

Huile pour parquet incolore naturelle (1L/22m2) DOLCI

Dès: 30,90 €

Images de produit



Description courte

L' **huile pour parquet** incolore naturelle Dolci est une combinaison de plusieurs huiles d'origines végétales permettant la protection et la finition des sols en bois : parquets et escaliers.

Composée de 8 huiles très riches d'**origine naturelle** tels que l'huile de Carthame ou l'huile de bois de Chine, l'**huile pour parquet** Dolci assure une excellente résistance aux frottements, tout en laissant naturellement respirer le bois.

Les + écologiques:

- Excellente résistance à l'eau et aux frottements
- **Huile pour parquet naturelle** n'émet aucune substance toxique
- **Huile pour parquet naturelle** d'origine végétale de très haute qualité



Description

Huile pour parquet incolore, naturelle **Dolci**



Destination	En intérieur, Huile pour parquet incolore, naturelle Dolci est une combinaison de plusieurs huiles d'origines végétales permettant la protection et la finition des sols en bois: parquets escaliers.
Caractéristique	Huile pour parquet incolore convient pour tous les types de bois: tendre, denses, exotiques... Huile pour parquet incolore peut être utilisée sur tous les types de bois: bois brossés, rabotés, lisses... Huile pour parquet incolore a pour particularité de pénétrer en profondeur en devenant partie intégrante du bois, lui donnant une résistance et une dureté exceptionnelle.
Composition	huile de Carthame, huile de chanvre, huile de ricin, huile de lin cuite, huile de tournesol, huile de lin crue, huile de bois de Chine, stanbolie d'huile de lin, huile d'oeillette, propolis, siccatif, alcools, essences de citron.
Teinte	Huile pour parquet incolore.
Dilution	Huile pour parquet incolore prêt à l'emploi.
Application	Bien mélanger l' Huile pour parquet incolore avant utilisation. Le support doit être sec et exempt de taches et de graisse. Appliquer la 1ère couche au pinceau ou au spalter, laissez sécher environ 2 heures (à 22 C°). Effectuer une première passe avec un chiffon propre sur la surface, cela accélère la pénétration des huiles dans le bois. Après 30 minutes, effectuez un deuxième passage avec le chiffon afin d'enlever l'éventuel surplus d'huile sur le bois. Sur des bois absorbants, une deuxième couche peut-être nécessaire. Faire un essai sur une petite surface au préalable.
Rendement	Faire un essai pour déterminer le rendement exact: 1L pour 22m2 environ
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : environ 3 heures. Dureté à cœur de la finition obtenue au bout de 48 heures.
Conditionnement	Huile pour parquet incolore: 0,75 L; 5L.

Informations complémentaires

Rendement	N/A
Fabriquant	Dolci
Couleur	Non

Product Options

Contenance:	0.75L
	5L