


# Toilette sèche à séparation des urines avec bac ECO DRY

1 399,00 €

## Images de produit





## Description courte

---

**Toilette sèche Wostman** en céramique dotée d'un système de séparation des urines et des solides. La **toilette sèche** est composée d'un bac de récupération des matières solides (3 mois d'autonomie). Cette **toilette sèche** Wostman peut fonctionner sans eau ou avec une mini chasse d'eau ultra économique de 0,3L ce qui fait économiser 95% d'eau vs une chasse d'eau traditionnelle. Garantie 1 an.

### Les + écologique:

- **Toilette sèche** sans eau
- **ou toilette sèche** permettant 95% d'économie d'eau (mini chasse d'eau urine: 0,3L)
- **Toilette sèche** en céramique ultra résistant et facile à entretenir
- Déchets compostables



## Description

---

**Toilette sèche à séparation des urines Eco Dry WOSTMAN avec réservoir et ventilation.**



### Ecologique:

**Toilette sèche ou toilette à eau** réalisant 95% d'économie d'eau potable grâce au système de séparation des urines dans une cuvette spécifique et à la chasse d'eau spéciale urine.



Pour évacuer l'urine, ECO DRY ne consomme que 0,3 litres (une toilette conventionnelle minimum 6L). Nous allons en moyenne 6 fois par jour aux toilettes dont 5 fois pour les urines.

Consommation standard : 6 fois x 6L = 36L d'eau par jour/pers.

Consommation avec ECO DRY : 5 fois x 0,3L = 1,5L par jour/pers.

Economie réalisée de la **toilette sèche** par jour/personne: 34,5L soit 95%.

### Confortable:

La **toilette sèche** ECO DRY est en céramique et s'intègre facilement dans une salle de bain ou autres lieux. La céramique permet un entretien facile et une hygiène parfaite de la **toilette sèche**.

## Esthétique:


La **toilette sèche** Wostman est livrée avec lunette et abattant de couleur blanc. L'ergonomie de la **toilette sèche** est spécifiquement étudiée pour le confort et la sécurité des enfants. Un siège enfant SEPARETT SALLY peut être adapté sur ces **toilettes sèches** (non fourni).

## Fonctionnement:

Les déchets de la **toilette sèche** sont collectés dans le réservoir WOSTMAN à l'étage inférieur pour être valorisés. Une mini chasse d'eau de 0.3 litres évacue l'urine vers un conteneur en sous sol. Les matières solides sont réceptionnées dans un réservoir spécifique en sous sol de 100L.

**Toilette sèche** ECO DRY avec réservoir : une ventilation permanente, située sur le couvercle du réservoir assure la déshydratation des matières solides. Conduit de ventilation avec sortie murale ou plafond.

Autonomie cette **toilette sèche**: environ 3 mois pour une famille de 3-4 personnes.



## Sans odeur:

Le réservoir de la **toilette sèche** se situe hors de la pièce, en sous sol. Des odeurs maîtrisées grâce à la séparation des matières et à la déshydratation des matières fécales pour la **toilette sèche** ECO DRY avec réservoir.

## Utilisation:

Commande de la mini chasse d'eau de la **toilette sèche** par électrovanne basse tension (pile 9 V). L'urine collectée par la **toilette sèche** devient un excellent engrais pour pelouses et arbustes. Les matières solides s'éliminent par compostage, brûlage ou ramassage des ordures ménagères.

## Eléments fournis:

- Toilette céramique avec siège et abattant
- Vis de montage - Joint silicone
- Tuyau d'évacuation pour matières solides longueur 75cm
- Ventilateur électrique fixé sur le couvercle avec tuyau évacuation air souple: longueur 1m
- Bac rectangulaire noir

<https://www.maison-ecolo.com/toilette-ecologique-a-separation-et-eau-eco-dr-y-avec-bac.html>

- Couvercle rectangulaire noir



<b>Matériau</b>	Céramique
<b>Dimensions toilette</b>	Hauteur: 45cm Longueur: 58cm Largeur: 39,5cm
<b>Tuyau arrivée d'eau (non fourni)</b>	1/2" , R15
<b>Tuyau évacuation urine (non fourni)</b>	Ø 50 mm
<b>Tuyau évacuation solides:</b>	75cm de long Ø 200 mm
<b>Réservoir matières solide plastique noir</b>	100 litres
<b>Dimensions bac (mm)</b>	Largeur 440 x Longueur 650 x Hauteur 470 Prévoir une hauteur sous toit d'environ 700 mm car le tuyau de ventilation sort par le couvercle du bac.
<b>Ventilation intégré dans couvercle</b>	oui / 230V
<b>Tuyau aération flexible</b>	oui / Ø 100 mm / longueur 1m



## Informations complémentaires

---

Dimensions: HxLxP	450x395x580mm
Poids: kg	50.0000
Fabriquant	Wost Man Ecology
Pays de fabrication	Suède
Couleur	blanc
Contenance	N/A